

TECHNISCHES DATENBLATT



Artikel: Style 450-5
Einstellung [Fd./cm]: 5,0/5,0
Bindung: Leinwand
Ausrüstung: stuhrohr

suter-kunststoffe ag
swiss-composite.ch
 CH-3312 Fraubrunnen 031 763 60 60 Fax 763 60 61

Konstruktion:	Kette	Schuss
Material:	Carbon	Carbon
Feinheit:	200 tex	200 tex

Technische Daten		Einheit	Sollwert	+/-	Toleranz
Dichte ^{1) 3)}	Kette	g/cm ³	1,77	+/-	0,02
	Schuss	g/cm ³	1,77	+/-	0,02
Feinheit ¹⁾	Kette	tex	200	+/-	10
	Schuss	tex	200	+/-	10
Drehung ¹⁾	Kette	T/m		+/-	
	Schuss	T/m		+/-	
Einstellung	Kette	Fd./cm	5,0	+/-	0,2
	Schuss	Fd./cm	5,0	+/-	0,2
Flächengewicht		g/m ²	204	+/-	8
Trockengewicht		g/m ²	204	+/-	8
Feuchtegehalt		%	0,5		
Dicke ²⁾		mm	0,30	+/-	0,04
Breite		cm	nach Bestellung	+/-	1,5%

1) oder n.G.: nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation

2) Richtwert, nicht freigaberelevant

3) wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers

nach WL-Blatt 8.3509

Bemerkung:

Die aufgeführten Werte beschreiben den Ausfall des Gewebes aus einem begrenzten Produktionszeitraum.

Datum 20.01.2015	QM Sybille Büscher	Dieses Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst
---------------------	-----------------------	---