EU Fiche de données de sécurité

selon 91/155/CEE & 93/112/CEE

Date d'impression : 13.05.2003 revue le : 13.05.2003

*

1 Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise

· **Identification de la substance ou de la préparation**

· **Nom du produit** **Meguiar´s M08-Mold Release Paste Wax**

· **Code du produit** M08

· **Emploi de la substance / de la préparation:** Émulsion en cire

· **Producteur/fournisseur :**
Vertrieb Schweiz:
Suter Kunststoffe AG
Bernfeldweg 4
CH-3303 Jegenstorf
Tel 031 763 60 60
Fax 031 763 60 61

suter-kunststoffe ag
swiss-composite.ch
CH-3312 Fraubrunnen 031 763 60 60 Fax 031 763 60 61
www.swiss-composite.ch info@swiss-composite.ch

· **Service chargé des renseignements :** section produit sécurité

· **Renseignements en cas d'urgence :**
Toxic and Informations center Zürich
CH 8030 Zürich, Freiestrasse 16
Tel: +41 1 251 51 51

2 Composition/informations sur les composants

· **Caractérisation chimique**

· **Description :**
Mélange effectué à partir des matériaux mentionnés ci - après et avec des additifs non dangereux

· **Composants:**

CAS: 64741-65-7 EINECS: 265-067-2	naphta lourd (pétrole), alkylation Xn; R 65	50-100%
CAS: 9005-90-7 EINECS: 232-688-5	essence de térébenthine (mix.) Xn, N; R 10-20/21/22-36/38-43-51/53-65	2,5-10%
CAS: 64742-47-8 EINECS: 265-149-8	distillats légers (pétrole), hydrotraités Xn; R 65-66	2,5-10%

(suite page 2)

EU Fiche de données de sécurité
selon 91/155/CEE & 93/112/CEE

Date d'impression : 13.05.2003 revue le : 13.05.2003

Nom du produit Meguiar´s M08-Mold Release Paste Wax

(suite de la page 1)

· **Indications complémentaires :**
Le libellé des phrases de risque mentionnées est à apprendre dans le chapitre 16

3 Identification des dangers

· **Principaux dangers:**

Xn Nocif

· **Indications particulières sur le danger pour l'homme et l'environnement:**
Le produit est à étiqueter, conformément au procédé de calcul de la "Directive commune de classification pour les préparations de la CE" dans la dernière version valable.
R 43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R 52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R 65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

· **Système de classification :**
La classification correspond aux listes CEE actuelles, mais est complétée par des indications tirées de publications spécialisées et des indications fournies par l'entreprise.

4 Premiers secours

· **Indications générales :** Eloigner immédiatement les vêtements contaminés par le produit.

· **après inhalation :**
Donner de l'air frais en abondance et consulter un médecin pour plus de sécurité.
En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

· **après contact avec la peau :**
Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin

· **après contact avec les yeux :**
Lavage avec de l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes et consulter un médecin.

· **après ingestion :**
Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.
Rincer la bouche et boire ensuite abondamment
Tourner sur le côté une personne couchée sur le dos et qui est en train de vomir

5 Mesures de lutte contre l'incendie

· **Moyens d'extinction:**
CO_2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec une mousse résistant à l'alcool.

· **Dangers particuliers dus au produit, à ses produits de combustion ou aux gaz dégagés :**
Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.

· **Equipement spécial de sécurité :**
Porter un appareil de protection respiratoire.

(suite page 3)

EU Fiche de données de sécurité
selon 91/155/CEE & 93/112/CEE

Date d'impression : 13.05.2003 revue le : 13.05.2003

Nom du produit Meguiar´s M08-Mold Release Paste Wax

(suite de la page 2)

Ne pas inhaler les gaz d'explosion et les gaz d'incendie

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle:

· **Les précautions individuelles:**
Veiller à une aération suffisante
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau
Tenir éloignées les sources d'incendie

· **Mesures pour la protection de l'environnement :**
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans l'eau de ruissellement ni dans les nappes d'eau souterraines

· **Méthodes de nettoyage/récupération :**
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
Assurer une aération suffisante.
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.

· **Indications complémentaires :**
Afin d'obtenir des informations sur une manipulation sûre, consulter le chapitre 7

7 Manipulation et stockage

· **Manipulation :**

· **Précautions à prendre pour la manipulation:**
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
Eviter le dégagement d'aérosols.

· **Préventions des incendies et des explosions:**
Tenir à l'abri de sources d'inflammation - ne pas fumer.
Prendre des mesures contre une charge électrostatique.

· **Stockage :**

· **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage :**
Ne cocerver que dans le fûts dórigine.

· **Indications concernant le stockage commun :**
Ne pas stocker avec les aliments
Ne pas stocker avec des acides.
Ne pas conserver avec les agents d'oxydation

· **Autres indications sur les conditions de stockage :**
Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil

8 Contrôle de l'exposition/protection individuelle

· **Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques :**
Sans autre indication, voir point 7.

(suite page 4)

EU Fiche de données de sécurité
selon 91/155/CEE & 93/112/CEE

Date d'impression : 13.05.2003 revue le : 13.05.2003

Nom du produit Meguiar´s M08-Mold Release Paste Wax

(suite de la page 3)

· **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :**

9005-90-7 essence de térébenthine (mix.)	
VME (France)	560 mg/m³, 100 ml/m³

· **Indications complémentaires :**
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· **Equipement de protection individuel :**
· **Mesures générales de protection et d'hygiène :**
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.
Tenir à l'écart de produits alimentaires, de boissons et de nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau
· **Protection respiratoire :**
Pendant le bon ventilation échappement ou pendant le bref, le petit chargement pas nécessairement.
· **Protection des mains :**
Gants de protection.
Le matériel des gants doit être imperméable et résistant contre le produit / la substance / la préparation.
En raison de tests manquants, une recommandation pour le matériel de gants pour le produit / la préparation / le mélange des produits chimiques ne peut pas être donnée.
Choix du matériel des gants sous observation des durées de percement, rates de perméabilité et de la dégradation.
· **Matériel de gants.**
Le choix d'un gant approprié n'est non seulement dépendant du matériel, mais aussi d'autres critères de qualité, et différent pour chaque fabricant. Puisque le produit représente une préparation à partir de plusieurs substances, la résistance des matériaux de gants ne peut pas être calculée d'avance et doit être contrôlée avant l'utilisation.
· **Temps de pénétration du matériel de gants.**
La durée de percement exacte est à savoir par le fabricant des gants de protection et à respecter.
· **Protection des yeux :**
Par l'application correspondante n'a pas exigé.
Eviter tout contact avec les yeux.
Lunettes de protection recommandées pour le transvasement.

9 Propriétés physiques et chimiques

· **Indications générales.**

Forme :	liquide
Couleur :	doré
Odeur :	caractéristique

· **Modification d'état**

Point de fusion :	non déterminé
Point d'ébullition :	185°C

· **Point d'éclair :** 66°C

(suite page 5)

EU Fiche de données de sécurité
selon 91/155/CEE & 93/112/CEE

Date d'impression : 13.05.2003 revue le : 13.05.2003

Nom du produit Meguiar´s M08-Mold Release Paste Wax

(suite de la page 4)

· **Température d'inflammation :**	220°C
· **Auto-imflammation :**	Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
· **Danger d'explosion :**	Le produit n'est pas explosif.
· **Limites d'explosion :**	
inférieure :	0,8 Vol %
supérieure :	6,0 Vol %
· **Pression de vapeur à 20°C:**	5 hPa
· **Densité à 20°C:**	0,86 g/cm³
· **Solubilité dans/miscibilité avec l'eau :**	non ou peu miscible
· **Teneur en solvants :**	
solvants organiques	64,0 %
· **Teneur en substances solides :**	23,0 %

10 Stabilité et réactivité

· **Décomposition thermique/ conditions à éviter:**
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil
· **Substances à éviter :**
Alcalis forts
Agents d'oxydation forts
Acides forts
· **Réactions dangereuses**
Pas de réactions dangereuses lors d'un stockage et d'une utilisation projetés.
· **Produits de décomposition dangereux :** néant

11 Informations toxicologiques

· **Toxicité aiguë :**
· **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification :** aucunes données disponibles.
· **Effet primaire d'irritation :**
· **de la peau :** En cas de contact cutané prolongé et/ ou fréquents, symptômes d´irritacion éventuels.
· **des yeux :** Faibles symptômes d´irritation possibles.
· **Sensibilisation :** Sensibilisation possible par contact avec la peau.
· **Indications toxicologiques complémentaires :**
Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des préparations, le produit présente les dangers suivants :
Nocif
Irritant

EU Fiche de données de sécurité
selon 91/155/CEE & 93/112/CEE

Date d'impression : 13.05.2003 revue le : 13.05.2003

Nom du produit Meguiar´s M08-Mold Release Paste Wax

(suite de la page 5)

12 Informations écologiques

· **Effets écotoxiques :**
· **Remarque :** Nocif pour poissons.
· **Indications générales :**
Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre) : polluant
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou la canalisation.
Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.
Nocif pour organismes aquatiques.

13 Considérations relatives à l'élimination

· **Produit :**
· **Recommandation :**
Remettre à la collecte de déchets toxiques ou apporter à la déchetterie pour déchets dangereux.
Evacuation conformément aux prescriptions légales.

· **Emballages non nettoyés :**
· **Recommandation :** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

14 Transport

· **Transport par terre ADR/RID et RTMDR/RTMDF (ordonnance sur le transport de produits dangereux - route et train) (transfrontalier/domestique) :**
· **Classe ADR/RID-RTMDR/F (ordonnance sur le transport de produits dangereux - route et train) :** -

· **Transport maritime IMDG ((ordonnance sur le transport de produits dangereux) :**
· **Classe IMDG :** -
· **Polluant marin :** Non

· **Transport aérien ICAO-TI et IATA-DGR :**
· **Classe ICAO/IATA :** -

*

15 Informations réglementaires

· **Marquage selon les directives CEE :**
Le produit est classé et identifié suivant les directives de la Communauté européenne / la " GefStoffV " = la Réglementation sur les Produits dangereux

· **Lettre d'identification et caractérisation de danger du produit :**

Xn Nocif

· **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage :**
naphta lourd (pétrole), alkylation

(suite page 7)

EU Fiche de données de sécurité
selon 91/155/CEE & 93/112/CEE

Date d'impression : 13.05.2003 revue le : 13.05.2003

Nom du produit Meguiar´s M08-Mold Release Paste Wax

(suite de la page 6)

essence de térébenthine (mix.)

· **Phrases R :**
43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

· **Phrases S :**
2 Conserver hors de portée des enfants.
23 Ne pas respirer la vapeur/l'aérosol.
24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux.
37 Porter des gants appropriés.
46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
56 Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

· **Prescriptions nationales :**

· **Directives techniques air :**

Classe	Part en %
III	2,5-10
NK	50-100

· **Classe de pollution des eaux :**
Classe de danger pour l'eau 2 (Classification propre) (classe de pollution des eaux 2) : polluant

*
16 Autres informations

Les informations sont basées sur nos connaissances actuelles mais ne constituent pas une promesse de caractéristiques du produit et ne fournissent pas de preuves á l'appui de tout rapport contractuel juridique

· **Phrases R importantes:**
10 Inflammable.
20/21/22 Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
36/38 Irritant pour les yeux et la peau.
43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.